

**Leistungserklärung**

**Nr: 015/2018**

Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**SKANDINOVA 68 – Außentüren 1FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: PN-EN 14351-1:2006+A2:2016

Benannte Stelle oder Einheit:

- Notified body NB 2189  
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o.o.  
Ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2, 58-300 Wałbrzych  
Ul. Wrocławska 142 B, 58-306 Wałbrzych (Stacjonarna działalność techniczna)

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 3
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 7A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	[200]
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Schwellenwert (350N)
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	33 (-1; -4) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.4 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,63
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,80
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenzfenster mit Dimensionen 1230x2180mm. mit Verglasung 4/16/4 Ug = 1,1 W / (m<sup>2</sup>K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 19.03.2018r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 336039653 NIP 669-000-73-06



**Leistungserklärung**

**Nr: 016/2018**

Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**SKANDINOVA 68 – Außentüren 1FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: PN-EN 14351-1:2006+A2:2016

Benannte Stelle oder Einheit:

- Notified body NB 2189  
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o.o.  
Ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2, 58-300 Wałbrzych  
Ul. Wrocławska 142 B, 58-306 Wałbrzych (Stacjonarna działalność techniczna)


Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 3
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 7A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	[200]
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Schwellenwert (350N)
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	33 (-1; -4) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.4 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	NPD
Lichttransmission (Lt)	NPD
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenzfenster mit Dimensionen 1230x2180mm. mit wasserfestem Sperrholz 4mm/XPS16mm/4mm Sperrholz.  
Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben  
*Artur Malec, Białogard, tag. 19.03.2018r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06



**Leistungserklärung**

**Nr: 017/2018**

Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**SKANDINOVA 68 – Außentüren 2FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: PN-EN 14351-1:2006+A2:2016

Benannte Stelle oder Einheit:

- Notified body NB 2189  
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o.o.  
Ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2, 58-300 Wałbrzych  
Ul. Wrocławska 142 B, 58-306 Wałbrzych (Stacjonarna działalność techniczna)

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 2
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (B)	Klass 2B
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	[200]
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Schwellenwert (350N)
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	32 (-1; -4) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.5 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,63
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,80
Luftdurchlässigkeit	Klass 3

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenzfenster mit Dimensionen 1480x2180mm. mit Verglasung 4/16/4 Ug = 1,1 W / (m<sup>2</sup>K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 19.03.2018r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06



**Leistungserklärung**

**Nr: 018/2018**

Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**SKANDINOVA 68 – Außentüren 2FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: PN-EN 14351-1:2006+A2:2016

Benannte Stelle oder Einheit:

- Notified body NB 2189  
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o.o.  
Ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2, 58-300 Wałbrzych  
Ul. Wrocławska 142 B, 58-306 Wałbrzych (Stacjonarna działalność techniczna)


Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 2
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (B)	Klass 2B
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	[200]
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Schwellenwert (350N)
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	32 (-1; -4) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.4 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	NPD
Lichttransmission (Lt)	NPD
Luftdurchlässigkeit	Klass 3

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenzfenster mit Dimensionen 1480x2180mm. mit wasserfestem Sperrholz 4mm/XPS16mm/4mm Sperrholz.  
Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben  
*Artur Malec, Białogard, tag. 19.03.2018r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06



**Leistungserklärung**

**Nr: 033/2018**

Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**SKANDINOVA 68 – Außentüren 1FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: PN-EN 14351-1:2006+A2:2016

Benannte Stelle oder Einheit:

- Notified body NB 2189  
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o.o.  
Ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2, 58-300 Wałbrzych  
Ul. Wrocławska 142 B, 58-306 Wałbrzych (Stacjonarna działalność techniczna)

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 3
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 7A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	[200]
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Schwellenwert (350N)
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	33 (-1; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.1 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,50
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,71
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenzfenster mit Dimensionen 1230x2180mm. mit Verglasung 4/12/4/12/4 Ug = 0,7 W / (m<sup>2</sup>K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 19.03.2018r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 336039653 NIP 669-000-73-06



**Leistungserklärung**

**Nr: 034/2018**

Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**SKANDINOVA 68 – Außentüren 1FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: PN-EN 14351-1:2006+A2:2016

Benannte Stelle oder Einheit:

- Notified body NB 2189  
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o.o.  
Ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2, 58-300 Wałbrzych  
Ul. Wrocławska 142 B, 58-306 Wałbrzych (Stacjonarna działalność techniczna)


Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 3
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 7A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	[200]
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Schwellenwert (350N)
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	33 (-1; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.1 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	NPD
Lichttransmission (Lt)	NPD
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenzfenster mit Dimensionen 1230x2180mm. mit wasserfestem Sperrholz 4mm/XPS28mm/4mm Sperrholz. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben  
*Artur Malec, Białogard, tag. 19.03.2018r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06



**Leistungserklärung**

**Nr: 035/2018**

Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**SKANDINOVA 68 – Außentüren 1FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: PN-EN 14351-1:2006+A2:2016

Benannte Stelle oder Einheit:

- Notified body NB 2189  
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o.o.  
Ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2, 58-300 Wałbrzych  
Ul. Wrocławska 142 B, 58-306 Wałbrzych (Stacjonarna działalność techniczna)

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 2
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (B)	Klass 2B
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	[200]
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Schwellenwert (350N)
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	32 (-1; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.2 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,50
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,71
Luftdurchlässigkeit	Klass 3

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenzfenster mit Dimensionen 1480x2180mm. mit Verglasung 4/12/4/12/4 Ug = 0,7 W / (m<sup>2</sup>K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 19.03.2018r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 336039653 NIP 669-000-73-06



**Leistungserklärung**

**Nr: 036/2018**

Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**SKANDINOVA 68 – Außentüren 2FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: PN-EN 14351-1:2006+A2:2016

Benannte Stelle oder Einheit:

- Notified body NB 2189  
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o.o.  
Ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2, 58-300 Wałbrzych  
Ul. Wrocławska 142 B, 58-306 Wałbrzych (Stacjonarna działalność techniczna)


Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 2
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (B)	Klass 2B
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	[200]
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Schwellenwert (350N)
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	32 (-1; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.2 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	NPD
Lichttransmission (Lt)	NPD
Luftdurchlässigkeit	Klass 3

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenzfenster mit Dimensionen 1480x2180mm. mit wasserfestem Sperrholz 4mm/XPS28mm/4mm Sperrholz.  
Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben  
*Artur Malec, Białogard, tag. 19.03.2018r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06



**Leistungserklärung**

**Nr: 051/2018**

Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**SKANDINOVA 78 – Außentüren 1FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: PN-EN 14351-1:2006+A2:2016

Benannte Stelle oder Einheit:

- Notified body NB 2189  
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o.o.  
Ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2, 58-300 Wałbrzych  
Ul. Wrocławska 142 B, 58-306 Wałbrzych (Stacjonarna działalność techniczna)

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 3
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 7A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	[200]
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Schwellenwert (350N)
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	35 (-1; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	0.94 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,37
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,55
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenzfenster mit Dimensionen 1230x2180mm. mit Verglasung 4/16/4/16/4 Ug = 0,5 W / (m2K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 19.03.2018r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 336039653 NIP 669-000-73-06



**Leistungserklärung**

**Nr: 052/2018**

Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**SKANDINOVA 78 – Außentüren 1FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: PN-EN 14351-1:2006+A2:2016

Benannte Stelle oder Einheit:

- Notified body NB 2189  
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o.o.  
Ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2, 58-300 Wałbrzych  
Ul. Wrocławska 142 B, 58-306 Wałbrzych (Stacjonarna działalność techniczna)


Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 3
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 7A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	[200]
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Schwellenwert (350N)
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	33 (-1; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	0.96 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	NPD
Lichttransmission (Lt)	NPD
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenzfenster mit Dimensionen 1230x2180mm. mit wasserfestem Sperrholz 4mm/XP536mm/4mm Sperrholz.  
Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben  
*Artur Malec, Białogard, tag. 19.03.2018r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06



**Leistungserklärung**

**Nr: 053/2018**

Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**SKANDINOVA 78 – Außentüren 2FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: PN-EN 14351-1:2006+A2:2016

Benannte Stelle oder Einheit:

- Notified body NB 2189  
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o.o.  
Ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2, 58-300 Wałbrzych  
Ul. Wrocławska 142 B, 58-306 Wałbrzych (Stacjonarna działalność techniczna)

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 2
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (B)	Klass 2B
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	[200]
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Schwellenwert (350N)
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	34 (-1; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.1 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,37
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,55
Luftdurchlässigkeit	Klass 3

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenzfenster mit Dimensionen 1480x2180mm. mit Verglasung 4/16/4/16/4 Ug = 0,5 W / (m<sup>2</sup>K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 19.03.2018r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 336039653 NIP 669-000-73-06



**Leistungserklärung**

**Nr: 054/2018**

Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**SKANDINOVA 78 – Außentüren 2FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: PN-EN 14351-1:2006+A2:2016

Benannte Stelle oder Einheit:

- Notified body NB 2189  
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o.o.  
Ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2, 58-300 Wałbrzych  
Ul. Wrocławska 142 B, 58-306 Wałbrzych (Stacjonarna działalność techniczna)

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 2
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (B)	Klass 2B
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	[200]
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Schwellenwert (350N)
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	34 (-1; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.0 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	NPD
Lichttransmission (Lt)	NPD
Luftdurchlässigkeit	Klass 3

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenzfenster mit Dimensionen 1480x2180mm. mit wasserfestem Sperrholz 4mm/XPS36mm/4mm Sperrholz. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben  
*Artur Malec, Białogard, tag. 19.03.2018r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06



**Leistungserklärung**

**Nr: 061/2018**

Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**SKANDINOVA 68 – Außentüren 1FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: PN-EN 14351-1:2006+A2:2016

Benannte Stelle oder Einheit:

- Notified body NB 2189  
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o.o.  
Ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2, 58-300 Wałbrzych  
Ul. Wrocławska 142 B, 58-306 Wałbrzych (Stacjonarna działalność techniczna)

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 3
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 7A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	[200]
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Schwellenwert (350N)
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	36 (-1; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.4 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,58
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,78
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenzfenster mit Dimensionen 1230x2180mm. mit Verglasung VSG 33.1/14/VSG 33.1 Ug = 1,1 W / (m<sup>2</sup>K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 19.03.2018r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06



**Leistungserklärung**

**Nr: 062/2018**

Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**SKANDINOVA 68 – Außentüren 2FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: PN-EN 14351-1:2006+A2:2016

Benannte Stelle oder Einheit:

- Notified body NB 2189  
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o.o.  
Ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2, 58-300 Wałbrzych  
Ul. Wrocławska 142 B, 58-306 Wałbrzych (Stacjonarna działalność techniczna)

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 2
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (B)	Klass 2B
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	[200]
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Schwellenwert (350N)
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	35 (-1; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.5 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,58
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,78
Luftdurchlässigkeit	Klass 3

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenzfenster mit Dimensionen 1480x2180mm. mit Verglasung VSG 33.1/14/VSG 33.1 Ug = 1,1 W / (m<sup>2</sup>K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 19.03.2018r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 336039653 NIP 669-000-73-06



**Leistungserklärung**

**Nr: 063/2018**

Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**SKANDINOVA 68 – Außentüren 1FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: PN-EN 14351-1:2006+A2:2016

Benannte Stelle oder Einheit:

- Notified body NB 2189  
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o.o.  
Ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2, 58-300 Wałbrzych  
Ul. Wrocławska 142 B, 58-306 Wałbrzych (Stacjonarna działalność techniczna)

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 3
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 7A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	[200]
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Schwellenwert (350N)
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	38 (-2; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.1 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,50
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,73
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\* Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenzfenster mit Dimensionen 1230x2180mm. mit Verglasung VSG 33.1/12/4/12/VSG 33.1 Ug = 0,7 W / (m<sup>2</sup>K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 19.03.2018r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 336039653 NIP 669-000-73-06





**Leistungserklärung**

**Nr: 064/2018**

Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**SKANDINOVA 68 – Außentüren 2FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: PN-EN 14351-1:2006+A2:2016

Benannte Stelle oder Einheit:

- Notified body NB 2189  
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o.o.  
Ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2, 58-300 Wałbrzych  
Ul. Wrocławska 142 B, 58-306 Wałbrzych (Stacjonarna działalność techniczna)

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 2
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (B)	Klass 2B
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	[200]
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Schwellenwert (350N)
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	37 (-2; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.2 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,50
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,73
Luftdurchlässigkeit	Klass 3

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenzfenster mit Dimensionen 1480x2180mm. mit Verglasung VSG 33.1/12/4/12/VSG 33.1 Ug = 0,7 W / (m<sup>2</sup>K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben  
*Artur Malec, Białogard, tag. 19.03.2018r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06

**Leistungserklärung**

**Nr: 065/2018**

Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**SKANDINOVA 78 – Außentüren 1FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: PN-EN 14351-1:2006+A2:2016

Benannte Stelle oder Einheit:

- Notified body NB 2189  
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o.o.  
Ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2, 58-300 Wałbrzych  
Ul. Wrocławska 142 B, 58-306 Wałbrzych (Stacjonarna działalność techniczna)

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 3
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 7A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	[200]
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Schwellenwert (350N)
Schalldämmung (Rw (C;Ctr) ) *	37 (-2; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	0.94 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,34
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,56
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\* Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenzfenster mit Dimensionen 1230x2180mm. mit Verglasung VSG 33.1/16/4/16/VSG 33.1 Ug = 0,5 W / (m<sup>2</sup>K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 19.03.2018r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 336039653 NIP 669-000-73-06



**Leistungserklärung**

**Nr: 066/2018**

Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**SKANDINOVA 78 – Außentüren 2FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: PN-EN 14351-1:2006+A2:2016

Benannte Stelle oder Einheit:

- Notified body NB 2189  
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o.o.  
Ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2, 58-300 Wałbrzych  
Ul. Wrocławska 142 B, 58-306 Wałbrzych (Stacjonarna działalność techniczna)

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 2
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (B)	Klass 2B
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	[200]
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Schwellenwert (350N)
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	36 (-2; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.1 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,34
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,56
Luftdurchlässigkeit	Klass 3

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenzfenster mit Dimensionen 1480x2180mm. mit Verglasung VSG 33.1/16/4/16/VSG 33.1 Ug = 0,5 W / (m<sup>2</sup>K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 19.03.2018r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 336039653 NIP 669-000-73-06



**Leistungserklärung**

**Nr: 079/2018**



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**SKANDINOVA 68 – Außentüren 1FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: PN-EN 14351-1:2006+A2:2016

Benannte Stelle oder Einheit:

- Notified body NB 2189  
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o.o.  
Ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2, 58-300 Wałbrzych  
Ul. Wrocławska 142 B, 58-306 Wałbrzych (Stacjonarna działalność techniczna)

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 3
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 7A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	[200]
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Schwellenwert (350N)
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	33 (-1; -4) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.4 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,64
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,82
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenzfenster mit Dimensionen 1230x2180mm. mit Verglasung 4ESG/16/4ESG Ug = 1,1 W / (m2K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 19.03.2018r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 336039653 NIP 669-000-73-06

**Leistungserklärung**

**Nr: 080/2018**

Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**SKANDINOVA 68 – Außentüren 1FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: PN-EN 14351-1:2006+A2:2016

Benannte Stelle oder Einheit:

- Notified body NB 2189  
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o.o.  
Ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2, 58-300 Wałbrzych  
Ul. Wrocławska 142 B, 58-306 Wałbrzych (Stacjonarna działalność techniczna)

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 3
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 7A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	[200]
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Schwellenwert (350N)
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	33 (-1; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.1 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,52
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,71
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenzfenster mit Dimensionen 1230x2180mm. mit Verglasung 4ESG/12/4/12/4ESG Ug = 0,7 W / (m2K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 19.03.2018r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 336039653 NIP 669-000-73-06



**Leistungserklärung**

**Nr: 081/2018**

Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**SKANDINOVA 78 – Außentüren 1FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: PN-EN 14351-1:2006+A2:2016

Benannte Stelle oder Einheit:

- Notified body NB 2189  
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o.o.  
Ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2, 58-300 Wałbrzych  
Ul. Wrocławska 142 B, 58-306 Wałbrzych (Stacjonarna działalność techniczna)

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 3
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 7A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	[200]
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Schwellenwert (350N)
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	35 (-1; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	0.94 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,37
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,58
Luftdurchlässigkeit	Klass 4


\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenzfenster mit Dimensionen 1230x2180mm. mit Verglasung 4ESG/16/4/16/4ESG Ug = 0,5 W / (m2K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 19.03.2018r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 336039653 NIP 669-000-73-06



**Leistungserklärung**

**Nr: 082/2018**

Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**SKANDINOVA 68 – Außentüren 1FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: PN-EN 14351-1:2006+A2:2016

Benannte Stelle oder Einheit:

- Notified body NB 2189  
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o.o.  
Ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2, 58-300 Wałbrzych  
Ul. Wrocławska 142 B, 58-306 Wałbrzych (Stacjonarna działalność techniczna)

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 3
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 7A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	[200]
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Schwellenwert (350N)
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	NPD
Wärmedurchgang (Uw) *	1.1 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	NPD
Lichttransmission (Lt)	NPD
Luftdurchlässigkeit	Klass 4


\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenzfenster mit Dimensionen 1230x2180mm. mit wasserfestem Sperrholz/polystyrol XPS/wasserfestem Sperrholz. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 19.03.2018r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06





**Leistungserklärung**

**Nr: 083/2018**

Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**SKANDINOVA 78 – Außentüren 1FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: PN-EN 14351-1:2006+A2:2016

Benannte Stelle oder Einheit:

- Notified body NB 2189  
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o.o.  
Ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2, 58-300 Wałbrzych  
Ul. Wrocławska 142 B, 58-306 Wałbrzych (Stacjonarna działalność techniczna)

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 3
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 7A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	[200]
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Schwellenwert (350N)
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	NPD
Wärmedurchgang (Uw) *	1.0 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	NPD
Lichttransmission (Lt)	NPD
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenzfenster mit Dimensionen 1230x2180mm. mit wasserfestem Sperrholz/polystyrol XPS/wasserfestem Sperrholz. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben  
*Artur Malec, Białogard, tag. 19.03.2018r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06

**Leistungserklärung**

**Nr: 084/2018**

Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**SKANDINOVA 68 – Außentüren 2FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: PN-EN 14351-1:2006+A2:2016

Benannte Stelle oder Einheit:

- Notified body NB 2189  
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.  
Ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2, 58-300 Wałbrzych  
Ul. Wrocławska 142 B, 58-306 Wałbrzych (Stacjonarna działalność techniczna)

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 2
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (B)	Klass 2B
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	[200]
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Schwellenwert (350N)
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	32 (-1; -4) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.5 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,64
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,82
Luftdurchlässigkeit	Klass 3

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenzfenster mit Dimensionen 1480x2180mm. mit Verglasung 4ESG/16/4ESG Ug = 1,1 W / (m2K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 19.03.2018r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 336039653 NIP 669-000-73-06



**Leistungserklärung**

**Nr: 085/2018**

Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**SKANDINOVA 68 – Außentüren 1FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: PN-EN 14351-1:2006+A2:2016

Benannte Stelle oder Einheit:

- Notified body NB 2189  
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o.o.  
Ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2, 58-300 Wałbrzych  
Ul. Wrocławska 142 B, 58-306 Wałbrzych (Stacjonarna działalność techniczna)

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 2
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (B)	Klass 2B
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	[200]
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Schwellenwert (350N)
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	32 (-1; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.2 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,52
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,71
Luftdurchlässigkeit	Klass 3

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenzfenster mit Dimensionen 1480x2180mm. mit Verglasung 4ESG/12/4/12/4ESG Ug = 0,7 W / (m2K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 19.03.2018r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 336039653 NIP 669-000-73-06



**Leistungserklärung**

**Nr: 086/2018**

Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**SKANDINOVA 78 – Außentüren 2FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: PN-EN 14351-1:2006+A2:2016

Benannte Stelle oder Einheit:

- Notified body NB 2189  
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o.o.  
Ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2, 58-300 Wałbrzych  
Ul. Wrocławska 142 B, 58-306 Wałbrzych (Stacjonarna działalność techniczna)

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 2
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (B)	Klass 2B
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	[200]
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Schwellenwert (350N)
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	32 (-2; -6) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.1 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,37
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,58
Luftdurchlässigkeit	Klass 3

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenzfenster mit Dimensionen 1480x2180mm. mit Verglasung 4ESG/16/4/16/4ESG Ug = 0,5 W / (m2K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 19.03.2018r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 336039653 NIP 669-000-73-06



**Leistungserklärung**

**Nr: 087/2018**

Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**SKANDINOVA 68 – Außentüren 2FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: PN-EN 14351-1:2006+A2:2016

Benannte Stelle oder Einheit:

- Notified body NB 2189  
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o.o.  
Ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2, 58-300 Wałbrzych  
Ul. Wrocławska 142 B, 58-306 Wałbrzych (Stacjonarna działalność techniczna)

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 2
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (B)	Klass 2B
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	[200]
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Schwellenwert (350N)
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	NPD
Wärmedurchgang (Uw) *	1.2 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	NPD
Lichttransmission (Lt)	NPD
Luftdurchlässigkeit	Klass 3

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenzfenster mit Dimensionen 1480x2180mm. mit wasserfestem Sperrholz/polystyrol XPS/wasserfestem Sperrholz. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 19.03.2018r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06



**Leistungserklärung**

**Nr: 088/2018**

Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**SKANDINOVA 78 – Außentüren 2FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: PN-EN 14351-1:2006+A2:2016

Benannte Stelle oder Einheit:

- Notified body NB 2189  
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o.o.  
Ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2, 58-300 Wałbrzych  
Ul. Wrocławska 142 B, 58-306 Wałbrzych (Stacjonarna działalność techniczna)

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 2
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (B)	Klass 2B
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	[200]
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Schwellenwert (350N)
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	NPD
Wärmedurchgang (Uw) *	1.1 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	NPD
Lichttransmission (Lt)	NPD
Luftdurchlässigkeit	Klass 3

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenzfenster mit Dimensionen 1480x2180mm. mit wasserfestem Sperrholz/polystyrol XPS/wasserfestem Sperrholz. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 19.03.2018r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06

