

## Leistungserklärung

Nr: 114/2016



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**EUROSYSTEM 68 – AUSSENTÜR 1FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 3
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 7A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	33 (-1; -4) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.3 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,63
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,80
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenztüren mit Dimensionen 1230x2180mm. mit Verglasung 4/16/4 Ug = 1,1 W / (m<sup>2</sup>K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06

## Leistungserklärung

Nr: 115/2016



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**EUROSYSTEM 68 – AUSSENTÜR 2FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 2
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (B)	Klass 2B
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	33 (-1; -4) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.4 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,63
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,80
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenztüren mit Dimensionen 1480x2180mm. mit Verglasung 4/16/4 Ug = 1,1 W / (m<sup>2</sup>K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06

## Leistungserklärung

Nr: 131/2016



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**EUROSYSTEM 68 – AUSSENTÜR 1FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 3
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 7A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	36 (-1; -4) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.3 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,58
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,78
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenztüren mit Dimensionen 1230x2180mm. mit Verglasung VSG 33.1/14/VSG 33.1 Ug = 1,1 W / (m<sup>2</sup>K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06

## Leistungserklärung

Nr: 132/2016



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**EUROSYSTEM 68 – AUSSENTÜR 2FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 2
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (B)	Klass 2B
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	35 (-1; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.4 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,58
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,78
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenztüren mit Dimensionen 1480x2180mm. mit Verglasung VSG 33.1/14/VSG 33.1 Ug = 1,1 W / (m<sup>2</sup>K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06

## Leistungserklärung

Nr: 141/2016



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**EUROSYSTEM 68 – AUSSENTÜR 1FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 3
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 7A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	33 (-1; -4) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.3 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	NPD
Lichttransmission (Lt)	NPD
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenztüren mit Dimensionen 1230x2180mm. mit wasserfestem Sperrholz 4mm / XPS 16mm / 4mm Sperrholz. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06

## Leistungserklärung

Nr: 142/2016



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**EUROSYSTEM 68 – AUSSENTÜR 2FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 2
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (B)	Klass 2B
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	33 (-1; -4) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.4 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	NPD
Lichttransmission (Lt)	NPD
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenztüren mit Dimensionen 1480x2180mm. mit wasserfestem Sperrholz 4mm / XPS 16mm / 4mm Sperrholz. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06

## Leistungserklärung

Nr: 170/2016



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**EUROSYSTEM 68 – AUSSENTÜR 1FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 3
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 7A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	33 (-1; -4) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.3 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,64
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,82
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenztüren mit Dimensionen 1230x2180mm. mit Verglasung 4ESG/16/4ESG Ug = 1,1 W / (m<sup>2</sup>K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06

## Leistungserklärung

Nr: 171/2016



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**EUROSYSTEM 68 – AUSSENTÜR 2FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 2
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (B)	Klass 2B
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	33 (-1; -4) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.4 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,64
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,82
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenztüren mit Dimensionen 1480x2180mm. mit Verglasung 4ESG/16/4ESG Ug = 1,1 W / (m<sup>2</sup>K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06



## Leistungserklärung

Nr: 182/2016



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**EUROSYSTEM 68 – AUSSENTÜR 1FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 3
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 7A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	NPD
Wärmedurchgang (Uw) *	1.1 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	NPD
Lichttransmission (Lt)	NPD
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenztüren mit Dimensionen 1230x2180mm. mit Plattenfüllung, wasserdichtes Sperrholz / Styropor XPS / wasserdichtes Sperrholz. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06

## Leistungserklärung

Nr: 184/2016



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**EUROSYSTEM 68 – AUSSENTÜR 2FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 2
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (B)	Klass 2B
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	NPD
Wärmedurchgang (Uw) *	1.2 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	NPD
Lichttransmission (Lt)	NPD
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenztüren mit Dimensionen 1480x2180mm. mit Plattenfüllung, wasserdichtes Sperrholz / Styropor XPS / wasserdichtes Sperrholz. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06

## Leistungserklärung

Nr: 129/2016



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**EUROSYSTEM 78 – AUSSENTÜR 1FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 3
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 7A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	33 (-1; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.1 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,50
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,71
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenztüren mit Dimensionen 1230x2180mm. mit Verglasung 4/12/4/12/4 Ug = 0,7 W / (m<sup>2</sup>K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06

## Leistungserklärung

Nr: 130/2016



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**EUROSYSTEM 78 – AUSSENTÜR 2FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 2
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (B)	Klass 2B
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	33 (-1; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.2 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,50
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,71
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenztüren mit Dimensionen 1480x2180mm. mit Verglasung 4/12/4/12/4 Ug = 0,7 W / (m<sup>2</sup>K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06

## Leistungserklärung

Nr: 133/2016



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**EUROSYSTEM 78 – AUSSENTÜR 1FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 3
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 7A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	38 (-2; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.1 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,50
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,73
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenztüren mit Dimensionen 1230x2180mm. mit Verglasung VSG 33.1/12/4/12/VSG 33.1 Ug = 0,7 W / (m<sup>2</sup>K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06

## Leistungserklärung

Nr: 134/2016



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**EUROSYSTEM 78 – AUSSENTÜR 2FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 2
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (B)	Klass 2B
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	37 (-2; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.2 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,50
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,73
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenztüren mit Dimensionen 1480x2180mm. mit Verglasung VSG 33.1/12/4/12/VSG 33.1 Ug = 0,7 W / (m<sup>2</sup>K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06

## Leistungserklärung

Nr: 143/2016



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**EUROSYSTEM 78 – AUSSENTÜR 1FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 3
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 7A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	33 (-1; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.1 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	NPD
Lichttransmission (Lt)	NPD
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenztüren mit Dimensionen 1230x2180mm. mit wasserfestem Sperrholz 4mm / XPS 28mm / 4mm Sperrholz. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06

## Leistungserklärung

Nr: 144/2016



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**EUROSYSTEM 78 – AUSSENTÜR 2FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 2
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (B)	Klass 2B
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	33 (-1; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.2 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	NPD
Lichttransmission (Lt)	NPD
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenztüren mit Dimensionen 1480x2180mm. it wasserfestem Sperrholz 4mm / XPS 28mm / 4mm Sperrholz. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06



## Leistungserklärung

Nr: 175/2016



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**EUROSYSTEM 78 – AUSSENTÜR 1FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfcentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 3
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 7A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	33 (-1; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.1 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,52
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,71
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenztüren mit Dimensionen 1230x2180mm. mit Verglasung 4ESG/12/4/12/4ESG Ug = 0,7 W / (m2K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06

## Leistungserklärung

Nr: 176/2016



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**EUROSYSTEM 78 – AUSSENTÜR 2FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 2
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (B)	Klass 2B
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	33 (-1; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.2 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,52
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,71
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenztüren mit Dimensionen 1480x2180mm. mit Verglasung 4ESG/12/4/12/4ESG Ug = 0,7 W / (m2K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06

## Leistungserklärung

Nr: 183/2016



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**EUROSYSTEM 78 – AUSSENTÜR 1FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 3
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 7A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	NPD
Wärmedurchgang (Uw) *	1.0 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	NPD
Lichttransmission (Lt)	NPD
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenztüren mit Dimensionen 1230x2180mm. mit Plattenfüllung, wasserdichtes Sperrholz / Styropor XPS / wasserdichtes Sperrholz. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06

## Leistungserklärung

Nr: 185/2016



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**EUROSYSTEM 78 – AUSSENTÜR 2FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 2
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (B)	Klass 2B
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	NPD
Wärmedurchgang (Uw) *	1.1 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	NPD
Lichttransmission (Lt)	NPD
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenztüren mit Dimensionen 1480x2180mm. mit Plattenfüllung, wasserdichtes Sperrholz / Styropor XPS / wasserdichtes Sperrholz. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06

## Leistungserklärung

Nr: 145/2016



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**EUROSYSTEM 92 – AUSSENTÜR 1FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 3
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 7A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	35 (-1; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.0 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	NPD
Lichttransmission (Lt)	NPD
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenztüren mit Dimensionen 1230x2180mm. mit wasserfestem Sperrholz 4mm / XPS 36mm / 4mm Sperrholz. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06

## Leistungserklärung

Nr: 146/2016



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**EUROSYSTEM 92 – AUSSENTÜR 2FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 2
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (B)	Klass 2B
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	34 (-1; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.1 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	NPD
Lichttransmission (Lt)	NPD
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenztüren mit Dimensionen 1480x2180mm. it wasserfestem Sperrholz 4mm / XPS 36mm / 4mm Sperrholz. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06

## Leistungserklärung

Nr: 147/2016



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**EUROSYSTEM 92 – AUSSENTÜR 1FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 3
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 7A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	32 (-2; -6) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.0 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,36
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,56
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenztüren mit Dimensionen 1230x2180mm. mit Verglasung 4/18/4/18/4 Ug = 0,5 W / (m<sup>2</sup>K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06

## Leistungserklärung

Nr: 148/2016



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**EUROSYSTEM 92 – AUSSENTÜR 2FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 2
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (B)	Klass 2B
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	32 (-2; -6) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.1 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,36
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,56
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenztüren mit Dimensionen 1480x2180mm. mit Verglasung 4/18/4/18/4 Ug = 0,5 W / (m<sup>2</sup>K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06



## Leistungserklärung

Nr: 149/2016



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**EUROSYSTEM 92 – AUSSENTÜR 1FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 3
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 7A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	36 (-2; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.0 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,34
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,56
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenztüren mit Dimensionen 1230x2180mm. mit Verglasung VSG 33.1/16/4/16/VSG 33.1 Ug = 0,5 W / (m<sup>2</sup>K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06

## Leistungserklärung

Nr: 150/2016



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**EUROSYSTEM 92 – AUSSENTÜR 2FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegeben**

Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Hersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06

Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 2
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (B)	Klass 2B
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	36 (-2; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.1 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,34
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,56
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

\*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenztüren mit Dimensionen 1480x2180mm. mit Verglasung VSG 33.1/16/4/16/VSG 33.1 Ug = 0,5 W / (m<sup>2</sup>K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

*Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
DARIUSZ MALEC  
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E  
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76  
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06